

СЕМ. FABACEAE – БОБОВИ

750 рода и 18 000 вида

В България се срещат общо **291 вида**, от които **49 дървесни растения** (1 – дърво (храст); 47 храсти и 1 полухраст)

Subfam.

MIMOSOIDEAE

* $Ca_{5-4}Co_{5-4}A_{5-4}G_1$

- листа прости или двойно перести
- цветове – дребно, двуполови, актиноморфни в съцветие главица или клас;
- плод – разпуклив боб

Subfam.

CAESALPINIOIDEAE

↑ * $Ca_{5-4}Co_{5-4}A_{5+5}G_1$


- листа – целокрайни или перести
- цветове – двуполови, зигоморфни;
- плод – разпуклив или неразпуклив боб

Subfam.

PAPILIONOIDEAE

↑ $Ca_{(5)}Co_{1+2+(2)}A_{(9)}G_1$

- листа – сложни, перести, рядко прости
- цветове – зигоморфни в съцветие грозд или главичка
- **характерно устройство на венчелистчетата (!);**
- плод – разпуклив или неразпуклив **боб**



*род *Acacia*

*род *Mimosa*

**Albizia julibrissin*

**Gleditsia triacanthos*

Cercis siliquastrum

Coronilla emerus

Colutea arborescens

**Robinia pseudoacacia*

**Sophora japonica*

**Laburnum vulgare*

**Caragana arborescens*

МОРФОЛОГИЧНИ БЕЛЕЗИ НА НЯКОИ ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ ОТ СЕМ. FABACEAE

<p><i>Cercis siliquastrum</i></p> <p>Див рожков</p>	 <p>Каулифлория – цъфтеж от стъблото(!)</p>
<p><i>Coronilla emerus</i></p> <p>Храстовидна зайчина</p>	

*Colutea
arborescens*

Дърводиен
плюскач



**Albizia
julibrissin*

Ленкоранска
албиция



**Gleditsia
triacanthos*

гледичия



<p>*<i>Robinia pseudoacacia</i> Бяла акация</p>			
<p>*<i>Sophora japonica</i> Японска софора</p>			